



CASO CLINICO: «COVID FOOT»

EMANUELE NASOLE - OSPEDALE «P.PEDERZOLI»- U.O. PIEDE DIABETICO - PESCHIERA DEL GARDA (VR)





7/4/2020
PIEDE SIN

PAZIENTE 19 AA., M, IN PERIODO DI LOCKDOWN
NESSUNA PATOLOGIA GENERALE, NESSUNA
TERAPIA IN ATTO
DA 14 GG. LESIONI AI PIEDI BILATERALI







TALLONE SIN





PIEDE DESTRO



TALLONE DESTRO

ANAMNESI MUTA

- Terapia ex adiuvantibus con corticosteroidi per os (Prednisone) e topici (Metilprednisolone aceponato)
- **Diagnosi: ?? ...**
- Dermatite disidrosica??

...ANAMNESI FAMILIARE (A 15 GG.: RACCOLTA IN SEDE DI CONTROLLO CLINICO)

- Genitori con iperpiressia($TC > 37,5^{\circ}\text{C}$), tosse, malessere, lieve dispnea 3 settimane prima (Metà Marzo)
- Nonno paterno deceduto 5 settimane prima (Fine Febbraio) in ospedale per sospetta pancreatite acuta (non effettuato riscontro autoptico) e ricoverato per addominalgie con diarrea (Covid?)
- ...Lavoro di Recalcati e Coll. (*Cutaneous manifestations in COVID-19: a first perspective*, JDV, 2020...)
- Corticosteroidi locali
- Emoreologici (ginko biloba), Arginina e Magnesio

PIEDE SINISTRO – 29/4/2020









PIEDE DESTRO



TALLONE DESTRO

FORME CLINICHE: SEDE SEVERITA' COVID - TEMPO DI COMPARSA

- **Pseudochilblain (COVID FOOT) – (Piedi; forme asintomatiche/paucisintomatiche; comparsa tardiva:10-15 gg.)**
- Vesicular
- Urticarial
- Maculopapules
- Livedo/necrosis

Classification of the cutaneous manifestations of COVID-19: a rapid prospective nationwide consensus study in Spain with 375 cases, BJD,2020